





kamnita stonoga








talna stonoga






dvojnoga ali kačica







pozidni kočič







pajek








suha južina






lažni škorpion







pršica







dvorepka







mravlja









hrošč – npr. rilčkar








hrošč – npr. kratkokrilec







hrošč – npr. krešič






stenice






deževnik






**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Stonoga: več kot 14 nog

kamnita stonoga




posebne značilnosti:

30 nog
18 telesnih segmentov
močna zgradba
približno 4 do 60 mm


Posebej bodi pozoren na:

1 par nog (torej 2 nogi)
na telesni segment




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Kamnite stonoge lahko ugriznejo! Ne prijemaj
jih s prsti, temveč uporabi pinceto.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Stonoga: več kot 14 nog

talna stonoga




posebne značilnosti:

veliko telesnih
segmentov
zelo dolga in tanka.
približno 5 do 200 mm

Posebej bodi pozoren na:










pogosto
temna
glava

1 par nog
(torej 2
nogi)
na telesni
segment




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Zemeljske stonoge se gibljejo pod zemljo,
zato so zelo vitke.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Stonoga: več kot 14 nog

dvojnoga ali kačica





posebne značilnosti:

30 do 90 telesnih
segmentov
črvasta oblika
približno 4 do 150 mm


Posebej bodi pozoren na:

2 para nog
(torej 4 noge)
na telesni segment



Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
dvojnoga imajo zelo trd skelet, sestavljen
iz posameznih členov. Zaradi tega se lahko
zelo dobro zarijejo v zemljo.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Kočič: 14 nog

navadni prašiček




posebne značilnosti:

jasna členitev telesa
sploščeno telo
približno 2 do 20 mm

Posebej bodi pozoren na:

zelo trda
zaščitna
lupin

dve dolgi
tipalki




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Prašički spadajo med rakovice in se levijo na enak način kot rečni raki.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**

Diagram showing a grid of 10 empty circles arranged in two rows of five, intended for placing drawings of soil-dwelling animals.

Pajki: 8 nog




pajek



posebne značilnosti:
običajno močne tipalke
in kremplji










Posebej aodi pozoren na:

dvodelno telo:
glavoprsje / zadek




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Skoraj vsi pajki so strupeni, saj uporabljajo strupene klešče za lovljenje plena (večinoma majhnih členonožcev). Za človeka je v Sloveniji nevarnih zelo, zelo malo vrst.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Pajki: 8 nog

suha južina




posebne značilnosti:

večinoma dolge,
nitaste noge










Posebej bodi pozoren na:

enodelno telo:
glavoprsje in zadek sta
neposredno povezana,
brez zožitve




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Suhe južine nimajo strupnih ali svilnih žlez.
Vendar pa izločajo močno dišeče snovi, da
odženejo sovražnike.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Pajki: 8 nog

lažni škorpion



posebne značilnosti:

škorpionaste klešče
brez repnega žrela
1 do 7 mm

Posebej bodi pozoren na:

To je originalna
velikost lažnega
škorpionja.




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
V kleščah lažnih škorpionov se običajno
nahajajo strupne žleze, s katerimi omamijo
svoj plen. Za ljudi to ni nevarno.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**

Diagram showing a 3x3 grid of empty circles for placing pots with soil animals.

Pajki: 8 nog

pršica



posebne značilnosti:

kratke noge
enodelno telo
velikost nekaj
milimetrov










Posebej bodi pozoren na:

To je originalna
velikost pršice.



Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Tudi klopi spadajo med pršice.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Šesteronožni členonožec: 6 nog / insekti

dvorepka




posebne značilnosti:

telo je razdeljeno na
3 dele (glava, oprsje,
 zadek)
 brez vidnih ustnih
 delov (rilček, izrastki
 na zgornji in spodnji
 čeljusti)
 približno 2 do 5 mm


Posebej bodi pozoren na:

2 dolga repna izrastka




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Šesteronožne členonožce pri katerih je
obustni aparat skrit imenujemo entognatna.
Šesteronožne členonožce z vidnim obustnim
aparatom imenujemo insekti.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Šesteronožni členonožec: 6 nog / insekti

mravlja




posebne značilnosti:

na tri dele razdeljeno
telo (glava, prsni del,
zadek)
dolge tipalke


Posebej bodi pozoren na:

Med prsnim delom in
zadkom se nahaja
zožitev, imenovana
„pecelj“, ki ji pravimo
tudi pedicel.




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Z obema krempljema na vseh nogah lahko
mravlje plezajo navpično navzgor po
gladkih površinah.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Šesteronožni členonožec: 6 nog / insekti

hrošč – npr. rilčkar





posebne značilnosti:

podaljšana glava
2 do 20 mm

Posebej bodi pozoren na:

Rilčkarji imajo
pogosto
pregib v tipalkah.




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Vsi rilčkarji spadajo v eno družino. Po svetu
razlikujemo približno 50.000 različnih vrst,
verjetno pa še niso bile vse odkrite.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**

Diagram showing a grid of 10 empty circles arranged in two rows of five, intended for placing soil samples.

Šesteronožni členonožec: 6 nog / insekti

hrošč - npr. hrošč kratkorilec





posebne značilnosti:

2 do 8 mm


Posebej bodi pozoren na:

Krilca kratkokrilca so
močno skrajšana.
Zato je zadek le slabo
zaščiten.




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Kratkokrilci so zaradi kratkih kril zelo
gibčni in lahko zato v zemlji naseljujejo
tudi majhne votline.

**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Šesteronožni členonožec: 6 nog / insekti

hrošč - npr. krečič ali karabid




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Večina hroščev krečičev ne zna le dobro
teči, temveč tudi leteti.

posebne značilnosti:


večinoma ploščato telo
temno, sijoče
1 do 80 mm

posebej bodi pozoren na:

če pogledamo hrošča
krečiča s strani,
pogosto vidimo na
začetku njegovih kril
pregib v zgornji liniji.




**Tukaj lahko odložiš posodo
s svojo talno živaljo.**



Šesteronožni členonožec: 6 nog / insekti

stenice




posebne značilnosti:

vidna krila
1 do 2 cm

Posebej bodi pozoren na:

Hrošči in stenice
imajo pogosto ščit.
To je običajno
trikotno
območje na hrbtu.




Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Stenice se večinoma prehranjujejo s tekočo
hrano in imajo za to primerna ustna orodja
(npr. rilček).

**Deževniki nimajo zaščite pred soncem.
Zelo hitro se izsušijo in na
UV-svetlobi ne morejo dihati.**

**Opazuj žival in jo nato
spet izpusti na vlažno,
senčno mesto.**

0 noge

deževnik




posebne značilnosti:

členjeno telo
brez vidnih nog
5 do 10cm, največ 30 cm

Posebej bodi pozoren na:

Debelejši del
imenujemo klitelum.
Ta med razmnoževanjem
tvori gosto sluz.











Znanost o živalih za živalske strokovnjake:
Deževniki imajo zelo razvit živčni sistem.
Imajo celo možgane!

START

KDO SEM JAZ?

Če nisi prepričan, kako se
tvoja žival imenuje, postavi
kozarec na enega od krogov.




Kdo lahko pomaga?

IMA TVOJA
ŽIVAL NOGE?



Da

Ne




IMA TVOJA ŽIVAL
6 NOG?



Da

Ne




IMA TVOJA ŽIVAL
8 NOG?



Da

Ne




IMA TVOJA ŽIVAL
14 NOG?



Da

Ne




IMA TVOJA ŽIVAL
VEČ KOT 14 NOG?



Da

Ne



Našel si
deževnika.

Našel si
šesteronožnega
členonožca.

Našel si
pajka.

Našel si
kočička.

Našel si
stonogo.

POKRIVALO

Zaščitite živali pred sončno svetlobo in jih prekrijte s to kartico.